



PLANTA - PISO, FORRO, PONTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - APARTAMENTOS TIPO 1

- Instalação de pisos, forro de gesso, pontos de hidráulicas e pontos de elétrica



Planta - Paginação de piso
Planta 6º ao 13º pavimento - esc. 1:75



Planta - Eixos de hidráulica
Planta 6º ao 13º pavimento - esc. 1:75

LEGENDA E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- ITENS A CONSTRUIR
- ITENS A DEMOLIR
- ITENS A MANTER
- REMANEJAR / REFORMAR
- ÁREA DE INTERVENÇÃO

NOTA 1: PARA OS QUARTOS ADAPTADOS, PREVER FAIXA LIVRE DE CIRCULAÇÃO INTERNA DE 0,90M DE LARGURA, COM ÁREA DE MANOBRAS PARA O ACESSO AO SANITÁRIO, CAMA E ARMÁRIOS. DEVE HAVER PELO MENOS UMA ÁREA COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 1,50M QUE POSSIBILITE UM GIRO DE 360°. A ALTURA DA CAMA DEVE SER DE 0,46M, PONTOS DE TOMADA EXISTENTE SERÃO MANTIDOS, AS TOMADAS DEVEM SER INSTALADAS A ALTURA DE 0,60M DO PISO ACABADO, INTERRUPTORES DEVEM ESTAR ENTRE 0,80 E 1,20 CONFORME DISPOSTO NA NBR 9050/04.
NOTA 2: TABELA QUANTITATIVA, VER FOLHA ARQ-010
NOTA 3: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

- ⊕ TOMADA BAIXA 110V, 2 PÓLOS + TERRA
- ⊕ TOMADA ALTA 110V, H=110cm, 2 PÓLOS + TERRA
- ⊕ PONTO PARA LÓGICA, H=30cm
- ⊕ ANTENA TV, H=30cm
- ▼ PONTO TELEFONE, H=30cm
- ▽ INTERFONE, H=40cm
- ⊕ INTERRUPTOR SIMPLES, H=110cm

INSTALAÇÃO DO CORTINEIRO:
VER DETALHE 6, FOLHA ARQ-018

ARANDELA ARTICULADA.
VER LISTA DE MATERIAIS,
ITEM 40.




Planta - Forro e iluminação
Planta 6º ao 13º pavimento - esc. 1:75

1 TOMADA 2P+T E
1 ANTENA 4X4

2 INTERRUPTORES
PARALELOS, 2 TOMADAS
2P+T 4X4

1 TOMADA 2P+T 4X2
(PARA FITA LED)

1 INTERRUPTOR
PARALELO, 1 TELEFONE,
2 TOMADAS 2P+T 4X4



Planta - Pontos de elétrica
Planta 6º ao 13º pavimento - esc. 1:75

LUMINÁRIA CIRCULAR DE
EMBUTIR HALÓGENA
DICRÓICA. VER LISTA DE
MATERIAIS, ITEM 38.

ARANDELA ARTICULADA
COM ACABAMENTO
CROMADO. VER LISTA DE
MATERIAIS, ITEM 40.

PONTO DE ILUMINAÇÃO
EMBUTIDA NO
MOBILIÁRIO ITEM 9,
ITAIM, MODELO PORÃ -
CÓD. 8092.1B7.140

LUMINÁRIA CIRCULAR DE
EMBUTIR. VER LISTA DE
MATERIAIS, ITEM 39.

1 TELEFONE, 1 RJ11,
2 TOMADAS 2P+T 4X4

1 INTERRUPTOR 4X2

1 INTERRUPTOR E 1
TOMADA 2P+T 4X2

2 INTERRUPTORES
PARALELOS 4X2

2 TOMADAS 2P+T 4X2

1 TOMADA 2P+T 4X2

1 TOMADA 2P+T 4X2
(PARA FITA LED)

REFERÊNCIA DE MATERIAIS

22. BANCO ARTICULADO 70X50CM EM AÇO INOXIDÁVEL E SISTEMA DE TRAVAMENTO. MOD 705 - SITE WWW.BARRACERTA.COM.BR



23. TORNEIRA E MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA, DECA, LINHA IZY PLUS (CÓD.: 1877.C24). MISTURADORES SERÃO INSTALADOS NA LATERAL DA PEDRA. ACABAMENTO CROMADO.



24. BARRA DE APOIO EM INOX Ø 4 CM COM AFASTAMENTO MÍNIMO DA PAREDE DE 4 CM.



25. BACIA EM LOUÇA BRANCA DECA - VOGUE PLUS (CÓD. P510) E ASSENTO SANITÁRIO.



26. CHUVEIRO DE Ø 136 MM, COM ARTICULAÇÃO, TECNOLOGIA AIRPOWER, 3 JATOS, COM MASSAGEADOR. MARCA: HANSGRÖHE (CÓD. 27495000). TUBO DE PAREDE 230 MM PARA CHUVEIRO. MARCA: HANSGRÖHE (CÓD. 27412000)



27. MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DECA.

28. ESPELHO DE 159 X 105 CM, COM ESPESSURA DE 4 MM LAPIDADO, SOBRE BASE EM MDF AFASTADO 3 CM DA PAREDE, COM ILUMINAÇÃO INDIRETA EM LED.

29. RALO EM GRELHA ABRE E FECHA, REDONDA, BRANCO. MARCA TIGRE.



30. PAPELEIRA DUPLA DECA - LINHA SLIM (CÓD. 2022.C.SLM).



OBRA
Hotel Sheraton WTC - Unidade São Paulo

ENDEREÇO
Avenida das Nações Unidas - 12559

DESENHO
Plantas complementares

ESCALA Indicada DESENHISTA Camila Tirapani DATA 12.03.2014

FOLHA
ARQ-005

ARQUIVO 7803_J5_R1_EX_PLANTA QUARTO 1_R01.DWG

FASE
Protótipo Pré-Executivo

REVISÕES

DESCRIÇÃO	Nº	DATA
Sem revisões	00	00/00/0000

VISTO DE APROVAÇÃO DO ARQUITETO